

サンプル＊尿素呼気試験＊



殿

検査予定日時は、

年 月 日 (曜日) 午前・午後 時 分です。

☆この検査は、胃潰瘍の原因となるヘリコバクター・ピロリ菌の存在の有無を調べる検査です。

検査当日、検査用のお薬を飲んでいただき、服用前と服用後の呼気を調べます。

下記の注意事項、検査方法をお読みになり、検査当日はこの用紙を持参して来院して下さい。

❖検査が午前の方・・・深夜0時より検査が終わるまで絶食して下さい。(水、お茶は少量なら可)

❖検査が午後の方・・・検査の8時間前()から絶食して下さい。(水、お茶は少量なら可)

(検査当日)・・・検査は、20分～30分くらいで終了します。

- ・名前を呼ばれましたら、点滴室にお入りください。
- ・まず、水で軽くうがいをさせていただきます。
- ・検査用のバッグ①に、軽く息を吹き込みます。
- ・次に検査薬(錠剤一錠)を飲みます。その後もう一度うがいをします。
- ・ベッドで左側を下にして5分横になり、次に座って15分お待ちください。
- ・その後、検査用のバッグ②に、軽く息を吹き込みます。
- ・これで検査は終了です。結果は約4～5日後に出ます。

☆検査後の制限はありません。また検査が終わりましたら食事をして頂いてかまいません。

☆絶食の検査のため、糖尿病の治療をされている患者様は、検査が終了するまではインスリン注射の使用や血糖降下剤の服用をおやめ下さい。(検査が終了し、食事をされるときに注射または服用を開始してください)

★下記の胃薬を服用しているかたは、検査の2週間前に休薬が必要になります。必ず看護師にお申し出ください。(代表薬としてはパリエット、タケプロン、ランソプラゾール、オメプラールなど。)

胃薬を服用したまま検査をされた場合、正しい結果が出ない場合があります。

★休薬： 無 ・ 有 ()

☆その他、ご質問がありましたら遠慮なくお聞きください。

☆当日来院できない事態が発生したときは、当院まで連絡してください。

